



CATALOGO TECNICO

PERFILES DE ACERO CONFORMADOS
EN FRÍO Y CALIENTE

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGÚN
NORMA ISO 9001




Para más información
www.cscomercializadora.cl




CALIDAD: ASTM A-36



PERFIL CUADRADO



Código	Tipo de perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 metros)
PC152	Cuadrado	15x15x1,5	3,54
PC154	Cuadrado	20X20X1,5	4,98
PC155	Cuadrado	20X20X2	6,3
PC156	Cuadrado	25X25X1,5	6,36
PC157	Cuadrado	25X25X2	8,16
PC158	Cuadrado	30X30X1,5	7,8
PC159	Cuadrado	30X30X2	10,08
PC160	Cuadrado	40X40X1,5	10,62
PC161	Cuadrado	40X40X2	13,86
PC162	Cuadrado	40X40X3	19,8
PC163	Cuadrado	50X50X1,5	13,44
PC164	Cuadrado	50X50X2	17,58
PC165	Cuadrado	50X50X3	25,5
PC166	Cuadrado	60X60X1,5	16,26
PC167	Cuadrado	60X60X2	21,36
PC168	Cuadrado	60X60X3	31,14
PC169	Cuadrado	75X75X2	27
PC170	Cuadrado	75X75X3	39,6
PC171	Cuadrado	75X75X4	51,54
PC172	Cuadrado	75X75X5	62,88
PC173	Cuadrado	100X100X2	36,42
PC174	Cuadrado	100X100X3	53,76
PC175	Cuadrado	100X100X4	70,38
PC176	Cuadrado	100X100X5	86,46
PC177	Cuadrado	150X150X3	82,02
PC178	Cuadrado	150X150X4	108,06
PC179	Cuadrado	150X150X5	133,56
PC180	Cuadrado	150X150X6	164,34
PC181	Cuadrado	200X200X3	111,78
PC182	Cuadrado	200X200X4	148,44
PC183	Cuadrado	200X200X5	184,8
PC184	Cuadrado	200X200X6	220,86
PC185	Cuadrado	250X250X4	186,12
PC186	Cuadrado	250X250X5	231,9
PC187	Cuadrado	250X250X6	277,44
GD305	Cuadrado	300X300X5	279,1
GD306	Cuadrado	300X300X6	334



CALIDAD: ASTM A-36




Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 MT)
PR201	Rectangular	20X30X1,5	6,36
PR202	Rectangular	20X30X2	8,16
PR203	Rectangular	20X40X1,5	7,8
PR204	Rectangular	20X40X2	10,08
PR205	Rectangular	30X40X1,5	9,18
PR206	Rectangular	30X40X2	11,94
PR207	Rectangular	20X50X1,5	9,18
PR208	Rectangular	20X50X2	11,94
PR210	Rectangular	30X50X1,5	10,62
PR211	Rectangular	30X50X2	13,86
PR212	Rectangular	30X50X3	19,8
PR213	Rectangular	40X60X2	17,58
PR214	Rectangular	40X60X3	25,5
PR215	Rectangular	30X70X2	17,58
PR216	Rectangular	30X70X3	25,5
PR217	Rectangular	80X40X2	21,36
PR218	Rectangular	80X40X3	31,14
PR219	Rectangular	80X40X4	40,26
PR220	Rectangular	100X50X2	27
PR221	Rectangular	100X50X3	39,6
PR222	Rectangular	100X50X4	51,54
PR223	Rectangular	100X50X5	63
PR224	Rectangular	150X50X2	36,42
PR225	Rectangular	150X50X3	53,76
PR226	Rectangular	150X50X4	70,38
PR227	Rectangular	150X50X5	86,46

Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 MT)
PR228	Rectangular	150X100X3	69,36
PR229	Rectangular	150X100X4	89,22
PR230	Rectangular	150X100X5	114,12
PR231	Rectangular	150X100X6	136
PR233	Rectangular	200X100X3	82,02
PR234	Rectangular	200X100X4	108,06
PR235	Rectangular	200X100X5	133,56
PR236	Rectangular	200X100X6	164,34
PR237	Rectangular	200X150X3	97,6
PR238	Rectangular	200X150X4	129,6
PR239	Rectangular	200X150X5	161,2
PR240	Rectangular	200X150X6	192,6
PR241	Rectangular	250X100X4	129,6
PR242	Rectangular	250X100X5	161,2
PR243	Rectangular	250X150X4	148,4
PR244	Rectangular	250X150X5	184,8
PR245	Rectangular	250X200X4	167,28
PR246	Rectangular	250X200X5	208,38
PR247	Rectangular	250X200X6	249,12
PR248	Rectangular	300X100X4	148,4
PR249	Rectangular	300X150X4	167,28
PR250	Rectangular	300X150X5	208,38
PR251	Rectangular	300X150X6	249,12
PR252	Rectangular	300X200X4	186,1
PR253	Rectangular	300X200X5	231,9
PR254	Rectangular	300X200X6	277,44


CALIDAD: ASTM A-36



TUBO ASTM A500



Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) D-E	Peso tira (6 MT)
PT16	Tubo	5/8 x 0,9	1,98
PT17	Tubo	5/8 x 1,0	2,22
PT18	Tubo	5/8 x 1,5	3,18
PT19	Tubo	5/8 x 2,0	4,08
PT20	Tubo	3/4 x 0,9	2,4
PT21	Tubo	3/4 x 1,0	2,7
PT22	Tubo	3/4 x 1,20	3,18
PT23	Tubo	3/4 x 1,5	3,9
PT24	Tubo	3/4 x 2,0	5,04
PT25	Tubo	7/8 x 0,9	2,82
PT26	Tubo	7/8 x 1,0	3,12
PT27	Tubo	7/8 x 1,2	3,72
PT28	Tubo	7/8 x 1,5	4,62
PT29	Tubo	7/8 x 2,0	6
PT30	Tubo	1 x 0,9	3,24
PT31	Tubo	1 x 1,0	3,6
PT32	Tubo	1 x 1,2	4,32
PT33	Tubo	1 x 1,5	5,28
PT34	Tubo	1 x 2,0	6,9
PT35	Tubo	1 1/4 x 0,9	4,08
PT36	Tubo	1 1/4 x 1,0	4,56
PT37	Tubo	1 1/4 x 1,5	6,72
PT38	Tubo	1 1/4 x 2,0	8,82
PT39	Tubo	1 1/2 x 1,5	8,1
PT40	Tubo	1 1/2 x 2,0	10,68
PT41	Tubo	1 3/4 x 1,5	9,54
PT42	Tubo	1 3/4 x 2,0	12,54
PT43	Tubo	2 x 1,0	7,38
PT44	Tubo	2 x 1,5	10,92
PT45	Tubo	2 x 2,0	14,46
PT46	Tubo	2 x 3,0	21,24
PT47	Tubo	2 1/2 x 1,5	13,74
PT48	Tubo	2 1/2 x 2,0	18,18
PT49	Tubo	2 1/2 x 3,0	26,88
PT50	Tubo	3 x 2,0	21,96
PT51	Tubo	3 x 3,0	32,52



CALIDAD: ASTM A-36




Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 MT)
CA552	Canal	50X25X2	8,82
CA553	Canal	50X25X3	12,72
CA554	Canal	80X40X2	14,46
CA555	Canal	80X40X3	21,24
CA556	Canal	80X40X4	27,66
CA557	Canal	80X40X5	33,6
CA558	Canal	100X50X2	18,24
CA559	Canal	100X50X3	26,88
CA560	Canal	100X50X4	35,22
CA561	Canal	100X50X5	43,2
CA562	Canal	125X50X2	20,58
CA563	Canal	125X50X3	30,42
CA564	Canal	125X50X4	39,9
CA565	Canal	125X50X5	49,14
CA566	Canal	150X50X2	22,92
CA567	Canal	150X50X3	33,96
CA568	Canal	150X50X4	44,64
CA569	Canal	150X50X5	55,02
CA570	Canal	150X75X3	40,98
CA571	Canal	150X75X4	54,06
CA572	Canal	200X50X2	27,66
CA573	Canal	200X50X3	40,98
CA574	Canal	200X50X4	54,06
CA575	Canal	200X50X5	66,78
CA576	Canal	200X75X3	48,06
CA577	Canal	200X75X4	63,48
CA578	Canal	200X75X5	78,54
CA579	Canal	250X50X2	32,34
CA580	Canal	250X50X3	48,06
CA581	Canal	250X50X4	63,48
CA582	Canal	250X50X5	78,54

CALIDAD: ASTM A-36



PERFIL COSTANERA




Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-C-E	Peso tira (6 MT)
CO804	Costanera	80X40X15X2	16,68
CO805	Costanera	80X40X15X3	24,06
CO806	Costanera	80X40X15X4	30,84
CO807	Costanera	100X50X15X2	20,4
CO808	Costanera	100X50X15X3	29,7
CO809	Costanera	100X50X15X4	38,4
CO810	Costanera	125X50X15X2	22,8
CO811	Costanera	125X50X15X3	33,24
CO812	Costanera	125X50X15X4	43,08
CO813	Costanera	150X50X15X2	25,14
CO814	Costanera	150X50X15X3	36,78
CO815	Costanera	150X50X15X4	47,82
CO816	Costanera	150X75X15X3	43,86
CO817	Costanera	200X50X15X2	29,82
CO818	Costanera	200X50X15X3	43,86
CO819	Costanera	200X50X15X4	57,24

CALIDAD: ASTM A-36 O S275JR (EQUIV. ASTM A572 G42)



ÁNGULO LAMINADO




Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 MT)
AL203	Áng. Lam.	20x20x3	5,27
AL205	Áng. Lam.	25x25x3	6,68
AL207	Áng. Lam.	30x30x3	8,16
AL209	Áng. Lam.	30x30x5	13,08
AL211	Áng. Lam.	40x40x3	11,04
AL212	Áng. Lam.	40x40x4	14,52
AL213	Áng. Lam.	40x40x5	17,82
AL214	Áng. Lam.	50x50x3	13,98
AL215	Áng. Lam.	50x50x4	18,36
AL216	Áng. Lam.	50x50x5	22,62
AL217	Áng. Lam.	50x50x6	26,82
AL218	Áng. Lam.	65x65x5	29,82
AL219	Áng. Lam.	65x65x6	35,46
AL220	Áng. Lam.	80x80x6	44,04
AL221	Áng. Lam.	80x80x8	57,78
AL222	Áng. Lam.	100x100x6	55,56
AL223	Áng. Lam.	100x100x8	73,2
AL224	Áng. Lam.	100x100x10	90
AL225	Áng. Lam.	100x100x12	106,8
AL226	Áng. Lam.	120x120x10	109,2
AL227	Áng. Lam.	120x120x12	129,72
AL228	Áng. Lam.	150x150x10	138
AL229	Áng. Lam.	150x150x12	164,1
AL230	Áng. Lam.	150x150x15	202,8

CALIDAD: ASTM A-36



ÁNGULO DOBLADO



Código	Tipo de Perfil	Dimensiones (mm) A-B-E	Peso tira (6 MT)
AD202	Ángulo doblado	20x20x2	3,48
AD203	Ángulo doblado	20x20x3	4,98
AD204	Ángulo doblado	25x25x2	4,38
AD205	Ángulo doblado	25x25x3	6,34
AD206	Ángulo doblado	30x30x2	5,34
AD207	Ángulo doblado	30x30x3	7,8
AD208	Ángulo doblado	30x30x4	10,08
AD210	Ángulo doblado	40x40x2	7,2
AD211	Ángulo doblado	40x40x3	10,62
AD212	Ángulo doblado	40x40x4	13,86
AD213	Angulo doblado	50x50x2	9,12
AD214	Angulo doblado	50x50x3	13,44
AD215	Angulo doblado	50x50x4	17,58
AD216	Angulo doblado	50x50x5	21,6
AD217	Angulo doblado	65x65x3	17,7
AD218	Angulo doblado	65x65x4	23,28
AD219	Angulo doblado	65x65x5	28,68
AD220	Angulo doblado	80x80x3	21,9
AD221	Angulo doblado	80x80x4	28,92
AD222	Angulo doblado	80x80x5	35,76
AD223	Ángulo doblado	100x100x3	27,54
AD224	Ángulo doblado	100x100x4	36,42
AD225	Ángulo doblado	100x100x5	45,18



CONTACTO



Pablo Casali



comercializadora.cl



pcasali@cslcomercializadora.cl



+569-74918889



csl_comercializadora/